



## Einbauanleitung

### Seat Ibiza 2018-

**Signale auf CAN: Brake - Clutch - VSS**



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

Falls das Fahrzeug mit Automatikgetriebe ausgestattet ist:  
E-Cruise muss auf „Automatik“ programmiert werden. Siehe letzte Seite.  
"Test 6 - Setup auf Automatikgetriebe" oder bei Bestellung mit angeben.  
Wenn der E-Cruise als Geschwindigkeitsbegrenzer bei Fahrzeuge mit  
Originaltempomat verwendet werden soll, LP-1609441 dazu bestellen.

1606339 Rev. 1.0

Seite 1 / 4

## Vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

### Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x	Modul (1606339)
1x	14-poliger Stecker(1530297 Gaspedal P&P)
1x	2-poliger Stecker(1530308 CAN)
1x	Einbauanleitung

Optional LED bestellen ([Temp-LED](#))

**Hinweis: Es können folgende Bedienelemente verwendet werden.**

[Temp-1533141](#) (Standardbedienelement -links/rechts Montage-)

[Temp-1533124](#) (Bedienelement mit LED - links Montage-)

[Temp-1533180](#) (Bedienelement Memory, LED & Limiter -links Montage)




### Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)



**1606339 Rev. 1.0**




Stecker am gaspedal



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)



Stecker am Bodycomputer



Pin 1 OBD Stecker



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)